




【腫瘤縮小】肺癌英漢服大麻油兩個月 腫瘤明顯變細 醫生稱奇



81歲肺癌患者服大麻油後腫瘤縮細

英國一名81歲肺癌患者拒絕化療，自行服用「大麻油」兩個月後，X光片顯示其腫瘤明顯縮細，引起關注，醫生在期刊報告他的病例。不過本港有醫生提醒，有藥用價值的只是大麻提煉出來、不會導致人感興奮的成份「大麻二酚」（cannabidiol, CBD），而非大麻煙；醫學界至今仍未就「大麻二酚」治療癌症作大規模臨床研究，不能以單一案件作定案。

一名來自英國特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）的81歲男病人，20多歲至30多歲時每天吸約20支煙，15年前曾患上前列腺癌，他於2016年10月確診患肺腺癌（lung adenocarcinoma），左邊肺有一個2.5乘2.5厘米的腫瘤，癌細胞已擴散到淋巴結。他因為年紀老邁而拒絕接受化療，腫瘤在兩個月後增大至2.7乘2.8厘米。

但在2017年11月再進行檢查時，卻發現腫瘤明顯縮細，只有1.3乘0.6厘米，令醫生大惑不解，於是向病人查詢日常生活習慣及飲食有何改變。病人表示，他於檢查前兩個月開始，每天自行服用含有大麻二酚的大麻油，由每日4滴，到後來增加至每日兩次、每次9滴。

負責為他治療的皇家斯托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）醫生指，除了自行服用大麻油之外，病人其他生活以及飲食習慣均無改變，該名病人知道腫瘤縮細後，因「不喜歡此味道和感到噁心」而停止服用。案例在醫學期刊《SAGE Open Medical Case Reports》上刊登，或有助證明大麻二酚的治療效用。

香港防癌會癌症教育小組委員會委員陳亮祖醫生接受本報查詢時指出，「大麻二酚」是從大麻提煉出來的成份，不會令人服後有興奮感覺，香港暫時亦沒有引入及註冊醫藥用大麻。雖然「大麻二酚」本身有止痛、止嘔的作用，但現時有多種註冊藥物有同樣作用，醫生未必要處方「大麻二酚」。陳亮祖提醒大眾切勿濫用大麻，「第一這是違法，第二亦沒有實質證據證明（大麻）可以抑制癌細胞」，因平日醫學界要經多重研究，使用細胞、動物及人體實驗，才可證實藥物有效，就算使用於人體亦要分階段以大規模的臨床實驗證明藥物有效才推出，絕不可單憑一個個案作準。